

# E.R.P. Hygiène, Maintenance, Produits Techniques



Nocit

# **DECA-DPL**

#### DECAPANT SEMI LIQUIDE POUR PEINTURES ET VERNIS

## **PROPRIETES**

Elaboré en phase semi liquide, DECA-DPL s'applique au traitement de toute surface même verticale ainsi qu'au traitement en bain.

Par sa facilité de mise en oeuvre, il permet une économie de temps appréciable, et s'adapte aux travaux nécessitant une finition soignée.

Il est sans altération sur la plupart des supports tels que <u>le bois, le béton, l'aluminium et tous les métaux.</u> Il agit dans tous les cas quelque soit le support.

Après action et évaporation complète du produit, s'élimine totalement soit par brossage, soit par rinçage à l'eau en fonction du support traité.

#### **MODE D'EMPLOI – RECOMMANDATIONS**

S'utilise par simple pulvérisation pur et à froid, et aussi par brossage ou épandage.

En bain:immerger complètement la pièce à décaper. Laisser agir, puis rincer à l'eau au jet sous pression.

#### **CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES:**

- Aspect- Couleur- Odeur: Chlorée

- pH du produit pur : Non mesurable.

- Densité : 1,32

- Composition : Chlorure de méthylène, méthanol, tensioactifs non ioniques.

- Autres caractéristiques : <u>Ininflammable.</u>

Informations relatives à l'environnement : Rejets directs interdits.

SECURITE - LEGISLATION : Etiquetage de sécurité : Xn Nocif

#### **CONDITIONNEMENTS DISPONIBLES**

Carton de 4 x 6 Kg Fût de 35 kg Fut de 240 Kg

Les renseignements contenus dans cette fiche regroupent à ce jour nos connaissances sur ce produit. Toutefois, les utilisations restant sous le contrôle du client, cette fiche ne saurait nous être opposée pour engager notre responsabilité.

## E.R.P.; 17 bis rue louis loucheur 69009 Lyon

Téléphone : 04-78-83-03-06 Télécopie 04-72-20-02-71 Mobile : 06-10-16-11-68 Siret n° 420 383 648 00011 RCS Lyon TVA européenne FR 24 42 03 83 648 APE 514 J

E-Mail; produits-erp.com