

E.R.P. Hygiène, Maintenance, Produits Techniques

GEL DE SANITATION HYDRO-ALCOOLIQUE

THIXOTROPIQUE à FONCTIONS DÉSINFECTANTES des MAINS. UTILISATION PROFESSIONNELLE.

ÉLÉMENTS DE COMPOSITION

. Gel hydraté à base d'éthanol purifié associé à un agent d'étalement spécifique.

Composition INCI: AQUA, ETHANOL, FRAGRANCE, TERPINOL, GERANIOL, CITRAL, GLYCERIN, CARBOMER.

Directive Biocide: Usage biocide entrant dans la catégorie TP 1: ethanol 680 g/l

Fabrication en laboratoire soumis à déclaration auprès de l'AFSSAPS (association française de sécurité sanitaire des produits de santé) système qualité certifié ISO 9001 / 2000

- . Formulation déposée aux Centres Anti-poison sous le N° F2664
- Eléments de composition autorisés par l'arrêté du 8 septembre 1999 relatif aux produits de nettoyage des surfaces et objets destinés à entrer au contact de denrées alimentaires, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme et des animaux

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

. ETAT PHYSIQUE : Gel Thixotropique : 890 g/l+/- 20 G/L : Pratiquement neutre.

. pH PUR : 6.50 environ.

. ASPECT : Translucide, sans addition de colorant.

. ODEUR : Citron vert. . INFLAMMABILITE : Inflammable.

PROPRIÉTÉS PRINCIPALES

- . Non moussant, non caustique, non classé comme préparation toxique ou nocive, non irritant.
- . Sans caractère allergisant particulier, ne tâche pas, garanti sans colorant. Permet un usage fréquent.
- . Prêt à l'emploi, ne nécessite pas d'eau, pas d'essuyage, sèche rapidement, sans déshydrater ou desquamer l'épiderme.
- . Ne laisse pas les mains glissantes, ni collantes. Rafraîchissant, réduit les désagréments consécutifs à la sudation des mains.
- . <u>DESINFECTANT</u> à propriétés <u>BACTERICIDES</u> FONGICIDES <u>VIRUCIDES</u> pour la réduction de la contamination microbienne manu-portée, l'hygiène des mains, des gants de manipulation.
- . Présentation en GEL HYDROALCOOLIQUE, permet d'assurer le temps de contact indispensable pour une action de désinfection rapide, sans laisser de résidus et d'éviter les pertes de produit.

EFFICACITE BIOCIDE:

- **BACTERICDE** suivant normes suivantes :
 - ▶ NFT 72.151 (p.v. efficacité NL/95335/1) *Pseudomonas aeruginosa* CIP A 22, *Escherichia coli* CIP 54 127, *Staphyloccocus aureus* CIP 53.154, *Enterococcus hirae* CIP 5855, mycobacerium smegmatis CIP 73.26
 - ▶ NF EN 1040 (p.v. efficacité 05140/6) sur Pseudomonas aeruginosa CIP 103 467, Staphyloccocus aureus CIP 4.83
 - ▶ NF EN 1276 (pv. efficacité 05140/7) sur Pseudomonas aeruginosa CIP 103 467, Escherichia coli CIP 54 127, Staphyloccocus aureus CIP 4.83, Enterococcus hirae CIP 5855.
 - ▶ NFT 72.301 (p.v. efficacité 01176/1) sur listeria monocytogenes CIP 54.149.
 - ▶ NFT 72.301 (p.v. efficacité 01208/8) sur salmonella typhimurium CIP 5858.
- FONGICIDE: EN 1275 (p.v. efficacité 03265 /1) sur Candida albicans (5 minutes)
- Appliqué sur les mains propres et sèches, ce gel par sa haute teneur en alcool, supérieure à 20 %, exerce une action <u>VIRUCIDE</u> contre le virus **HIV** (**SIDA**).

L'utilisation du gel hydroalcoolique fait partie des mesures préventives pour l'hygiène des mains par le Ministère de la Santé, l'INPES, l'OMS, pour limiter la propagation des virus de la grippe, pour réduire les risques de transferts de contaminations, microbiennes manu-portées interhumaines notamment en période d'épidémies virales, gastroentérites (G.E.A. hivernales)

. Participe à l'hygiène des mains en conformité avec la Norme Européenne EN 1500 (traitement hygiénique des mains par friction).





UTILISATIONS:

Services médiaux et professions de santé	Crèches, écoles	Maisons de retraite	Médecins, infirmiers, infirmiers à domicile	Laboratoires d'analyses
Centres de soins ou de consultations	Ambulanciers	Pompiers et services de secours ou d'urgence	Secouristes	Kinésithérapie, thalassothérapie
Soigneurs dans les élevages	Professionnels de la coiffure et des sports & loisirs	Ateliers de fabrications, de conditionnements	Ateliers de préparation de denrées alimentaires, de plats cuisinés	Laiteries, fromageries, boucheries, charcuteries
Dentistes	Vétérinaires et cliniques vétérinaires	Magasins de ventes, hypermarchés		

APPLICATIONS RECOMMANDEES:

Désinfection:

- Des mains avant intervention ou avant de mettre les gants de manipulation ou de protection
- De la surface externe des gants des personnels avant et après interventions, lorsque des manipulations exigent des précautions d'hygiène spécifiques
- De petites surfaces ou objets (préalablement nettoyés) utilisés en commun

MODES ET DOSES D'EMPLOI

- . En application PREVENTIVE avant de manipuler les objets, les matériels, surfaces, denrées alimentaires.
- . En application CURATIVE après chaque passage aux sanitaires ou après avoir touché des supports, objets contaminés ou présentant des risques de transferts manu-portés de micro-organismes.
- . S'utilise sur des mains, surfaces préalablement propres et sèches.
- . Prélever le volume d'une noix (soit 3 ml) dans le creux d'une main.
- . Bien étaler sur les mains en insistant par friction, entre les doigts, autour des ongles, au niveau des poignets pendant 60 secondes. Ne pas rincer ni essuyer après l'application



Paume contre paume



Paume de la main droite sur le dos de la main gauche et paume de la main gauche sur le de la main dos droite.



Paume contre paume avec les doigts entrelacés



Dos des doiats contre la paume opposée avec les doigts emboîtés.



Friction circulaire du pouce droit enchâssé dans la paume gauche et vice versa



Friction en rotation en mouvement de va-et-vient avec les doigts joints de la main droite dans la paume gauche et vice versa

RECOMMANDATIONS

□ R 10 inflammable

- USAGE EXTERNE : Usage biocide entrant dans la catégorie TP 1 : éthanol 680 g/l

- . Appliquer le gel à l'aide d'un distributeur ou d'un flacon portatif appropriés. (privilégier l'utilisation de distributeur à commande à coude ou à cellule photo-électrique - dans le cas d'utilisation de flacon recommander de presser le corps du flacon à l'aide d'une lingette sèche à usage unique afin de diminuer les risques de contamination par la manipulation commune d'un seul flacon).
- . Conserver hors de la portée des enfants dans son emballage d'origine.
- . Refermer l'emballage après chaque utilisation.
- . En cas de projection dans les yeux, rincer abondamment pendant 15 minutes à 1'eau claire.
- . Ne pas mélanger avec des savons, détergents.
- Stocker et manipuler loin de toute source d'ignition.

ERP Robert Pommier 17 bis rue Louis Loucheur 69009 Lvon France Tel: 04.78.83.03.06

Fax: 04.72.20.02.71 E-mail: produits.erp@wanadoo.fr

Site: www.produits-erp.com

Siret n° 420 383 648 00011 RCS Lyon TVA européenne FR 24 42 03 83 648 APE 4675 Z

Extrait conditions de vente : Les conditions et durées de stockage peuvent modifier dans le temps les caractéristiques initiales des produits conditionnés, ainsi la Date Limite d'Utilisation Optimale Conseillée (D.L.U.O.C.) est de un an. En conséquence, l'échange ou le remplacement de tout produit au-delà de cette DLUOC de un an ne pourra être effectué, le numéro de lot ou bon de livraison permettant la traçabilité. NOTA : Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information. En raison des nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, tous les produits sont vendus avec la réserve que les utilisateurs professionnels feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage particulier. Limite de garantie n'excédant pas le remplacement d'un produit reconnu défectueux. Fiche de sécurité sur simple demande selon décret 87200 du 27.03.1987 mis en vigueur au 01.01.1988.